

Hygiene- und Reinigungsplan der WBS SCHULEN

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Information Infektion	Nach Bekanntwerden eines Vorfalles.	Mündlich bei der Schulleitung oder einer informierenden Person (z.B. OA)	Ggf. Nachweis vom Arzt	Lehrkräfte, Schüler und Personal
Händewaschen/ Händereinigung	vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln vor der Einnahme von Speisen nach jeder Verschmutzung nach Reinigungsarbeiten nach der Toilettenbenutzung nach Handkontakten mit Tieren	auf die feuchte Hand geben und mit Wasser aufschäumen, Hände gründlich trocknen	Waschlotion (Flüssigseife) Einmalhandtücher	Lehrkräfte, Schüler und Personal
Händedesinfektion	wenn die Hände Kontakt mit Wunden, Blut, Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen Körperausscheidungen hatten (auch wenn Einmalhandschuhe genutzt wurden)	<ul style="list-style-type: none"> • Die Hände sollen trocken sein. • Ggf. grobe Verschmutzungen vor der Desinfektion mit Einmalhandtuch, Haushaltstuch etc. entfernen. • Ca. 3 – 5 ml des Desinfektionsmittels in die Hohlhand geben. • Unter waschenden Bewegungen in die Hände einreiben. Dabei darauf achten, dass die Fingerkuppen und -zwischenräume, Daumen und Nagelfalze berücksichtigt werden. • Während der Einwirkzeit (je nach Herstellerangabe 30 Sekunden bis 2 Minuten) müssen die Hände mit Desinfektionsmittel feucht gehalten werden. nach Gebrauchsanleitung des Händedesinfektionsmittels i.d.R. mind. 3ml innerhalb 30 sec in die trockenen Hände einreiben 	Händedesinfektionsmittel (VAH- DGHM-gelistet) Sterilium	Lehrkräfte, Schüler und Personal

Tragen von Einmalhandschuhen	bei vorhersehbarem Kontakt mit Wunden, Ausscheidungen, Blut usw. notwendig (zum Beispiel zum Aufwischen von Blut oder Erbrochenem).	Einmalhandschuhe sollen stets situativ getragen werden und sind sofort nach Durchführung der betreffenden Maßnahme über den Restmüll zu entsorgen.	Handelsübliche Einmalhandschuhe	Lehrkräfte, Schüler und Personal
Reinigungsplan				
Fußböden (Teppichbelag) in Klassenräumen, Flure, Fachpraxisräume, Büro	1x wöchentlich	absaugen	Staubsauger mit Filter	Reinigungspersonal
Fußböden in Küche, Aufenthaltsbereich Schüler	1x wöchentlich bei Verunreinigung sofort	Feuchtwischen mit Fahreimer, Boden reinigen und lüften	Reinigungslösung	Reinigungspersonal
Tische, Kontaktflächen (z.B. Stühle)	2x wöchentlich bei Verunreinigung sofort	feucht abwischen, ggf. nachtrocknen	Warmes Wasser, ggf. mit Tensid-lösung (ohne Duft- und Farbstoff)	Reinigungspersonal
Handlauf, Türklinken, Schränke, Regale, Kontaktflächen	nach Anweisung und bei sichtbarer Verschmutzung	abwischen	Reinigungslösung Bacilol AF als Desinfektionsmittel	Reinigungspersonal
Fenster, Heizkörper, Lampen	nach Anweisung	Feucht reinigen	Reinigungslösung	Reinigungspersonal
Reinigungsgeräte, Reinigungstücher und Wischbezüge	1x wöchentlich	Reinigen, Reinigungstücher u. Wischbezüge nach Gebrauch waschen und trocknen (mind. 60°C)	Vollwaschmittel	Reinigungspersonal
Sanitärhygiene	Täglich Nachfüllen oder Ausleeren	Ausstattung der Sanitäreinrichtungen.	Einmalhandtüchern, Textilhandtuchautomaten oder Warmlufthändetrocknern (keine Gemeinschaftshandtücher oder Stückseife) Abfallbehälter Kleiderhaken, Papierhalter und Toilettenbürste.	Lehrkräfte, Schüler und Personal

Sanitärreinigung	täglich – erst nach Reinigung der Klassenräume	Wischen und Nachspülen mit gesonderten Reinigungstüchern für Kontaktflächen und Aufnehmer für Fußboden (Boden feucht wischen, Toiletten reinigen, Waschbecken säubern, Hygieneeimer leeren, Papierhandtucheimer leeren)	Reinigungslösung WC-Reiniger	Reinigungspersonal
Abfallbeseitigung	Täglich	Es ist darauf zu achten, dass wieder verwendbare Sammelbehältnisse leicht zu reinigen sind. Die Verschmutzung von Abfallbehältern soll durch Verwendung von Abfalltüten so gering wie möglich gehalten werden. Die Sammelbehälter sind auf einem befestigten und verschatteten Platz und nicht im Aufenthaltsbereich der Schülerinnen und Schüler aufzustellen. Die Entfernung von Türen und Fenstern sollte mindestens 5 m betragen um Belästigungen durch Geruch oder Insektenflug zu vermeiden. Der Stellplatz ist sauber zu halten.	Abfallbehälter, Abfalltüten	Lehrkräfte, Personal
Leeren der Abfalleimer/-behälter	täglich	Entsorgung nach Abfallart in zentrale Abfallbehälter		Reinigungspersonal
Küche	täglich	Flächen abwischen	Reinigungslösung für Lebensmittel-bereich	Personal
Kühlschrank	monatlich	feucht auswischen	Reinigungslösung für Lebensmittel-bereich	Personal (lt. Plan)

Trinkwasser	immer	Trinkwasserbeschwerden wie Verfärbungen, geruchliche oder geschmackliche Veränderungen, Grenzwertüberschreitungen bei einzelnen Untersuchungsparametern oder Legionellen	Beständige Aufmerksamkeit	Lehrkräfte, Schüler
Legionellenprophylaxe	14 tägig	Warmwasserkreislauf mindestens 60°		Hausverwaltung
Lufthygiene	Vor dem Unterricht und in den Pausen	Fenster weit öffnen	2 – 5 min Stoßlüftung (bei kalter Temperatur kürzer, bei warmer Temperatur länger)	Schülerdienst
Teeküchen	Täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Oberflächen müssen glatt, leicht zu reinigen und ggf. zu desinfizieren sein. • Lappen und Geschirrtücher sind bei Bedarf, mindestens jedoch täglich zu wechseln oder es sind entsprechende Einmalartikel zu verwenden (z. B. Papierhandtücher). 	Flächendesinfektionsmittel Lappen, Geschirrhandtücher (Gemeinschafts-Stückseife und Gemeinschaftshandtücher sind nicht zulässig)	Lehrkräfte, Personal
Flächen aller Art	bei Verunreinigung mit Blut, Stuhl, Erbrochenem (Ausscheidungen) sofort	Einmalhandschuhe tragen, Wischen mit Desinfektionsmittel getränktem Einmalwischtuch, Einwirkzeit 5 min Gesonderte Entsorgung von Reinigungstüchern und Handschuhen in separatem , verschlossenem Plastiksack	Desinfektionsmittel / Meliseptoltücher (VAH- DGHM-gelistet)	Reinigungspersonal Lehrkräfte, Personal
Großflächen	bei Verunreinigung mit Blut, Stuhl, Erbrochenem (Ausscheidungen) sofort	Einmalhandschuhe tragen, Wischen mit Desinfektionsmittel getränktem Einmalwischtuch, Einwirkzeit 5 min Gesonderte Entsorgung von Reinigungstüchern und	Desinfektionsmittel / Wischdesinfektion (VAH- DGHM-gelistet) BC-Sept der Fa. Eifix	Reinigungspersonal

		Handschuhen in separatem, verschlossenem Plastiksack		
Lagerungsmaterialien ohne Bezug	nach Gebrauch	Wischen mit Desinfektionsmittel getränktem Einmalwisch Tuch, Einwirkzeit 5 min	Desinfektionsmittel / Meliseptoltücher (VAH- DGHM-gelistet)	entsprechende Fachbereiche / Schüler
Reinigung der Seifenspender und Desinfektionsspender	Bei Neubestückung bei Bedarf,	Flächen der Spender mit Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizieren Steigrohre mit warmen Wasser durchpumpen Haube mit heißem Wasser reinigen	Flächendesinfektionsmittel Meliseptoltücher (VAH- DGHM-gelistet) Wasser	Personal (lt. Plan)

Zusätzliche Maßnahmen Corona

Personenabstand	immer	1,5 m Abstand zu anderen Personen halten	<p>Tische in den Klassenräumen entsprechend weit auseinanderstellen. Dies gilt auch für Prüfungssituationen.</p> <p>Weniger Schüler pro Klassenraum zulassen als im Normalbetrieb (Richtgröße 16 Schüler)</p> <p>Schüler sollen möglichst eine feste Sitzordnung einhalten, die dokumentiert ist. Diese Dokumentation muss dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können.</p>	alle
-----------------	-------	--	---	------

			<p>Partner- und Gruppenarbeit dürfen nur unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erfolgen.</p> <p>Schülerküchen sind zu schließen.</p> <p>Versetzte Pausen- und Unterrichtbeginn- sowie Endzeiten können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen.</p> <p>Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden (geöffnete Fenster, körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, Raucherecken, „tote“ Ecken im Schulgelände).</p> <p>Abstand halten gilt überall, z. B. auch im Lehrerzimmer, im Sekretariat. Soweit erforderlich sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen.</p>	
Wegführung	Ab sofort	Die Schulen sind aufgefordert, ein jeweils den spezifischen räumlichen	Für räumliche Trennungen kann dies z. B. durch Abstandsmarkierungen auf	Schule

		Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung zu entwickeln.	dem Boden oder den Wänden erfolgen. Eine zeitliche Trennung ist z. B. durch gestaffelte Pausenzeiten möglich.	
Konferenzen und Versammlungen (und ggf. Unterricht)	Ab sofort	Besprechungen und Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden.	Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Ein- und Ausgänge sind zu trennen. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. Klassen- und Kurselternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind. Mindestens 1 Tag pro Woche sollte der Unterricht in Präsenz stattfinden.	Lehrkräfte, Schüler
Meldepflicht	Ab sofort	Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Erkrankten bzw. deren Sorgeberechtigten mitzuteilen (per Mail). Das gilt auch für das gesamte Personal der Schule. Das Personal der Schule muss einen Test durchführen lassen. Minderjährige Schüler müssen täglich eine Gesundheitsbestätigung unterschreiben von den		alle

		<p>Erziehungsberechtigten vorlegen, in welche diese versichern, dass der Schüler keine Symptome der Krankheit Covid-19 aufweist und keinen bekannten Kontakt zu infizierten Personen hatte.</p> <p>Der Standort kann entscheiden jeden Morgen am Eingang bei allem eintretenden Fieber zu messen. Temperaturen größer gleich 37,5 Grad Celsius führen zum Betretungsverbot und der Empfehlung den Hausarzt zu kontaktieren.</p> <p>Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.</p>		
Aufzugnutzung	immer	Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen und deren Benutzung ggf. auf Personen oder Situationen mit spezifischen Bedarfen einzuschränken.	Aufsicht	alle
Berührungen	Ab sofort	Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Händeschütteln.	Aufsicht	alle
Händedesinfektion	Jeden Tag nach Betreten der Schule	<ul style="list-style-type: none"> Die Hände sollen trocken sein. Ggf. grobe Verschmutzungen vor der Desinfektion mit Einmalhandtuch, Haushaltstuch etc. entfernen. 	Händedesinfektionsmittel (VAH- DGHM-gelistet) Sterilium	Lehrkräfte, Schüler und Personal

		<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 3 – 5 ml des Desinfektionsmittels in die Hohlhand geben. • Unter waschenden Bewegungen in die Hände einreiben. Dabei darauf achten, dass die Fingerkuppen und -zwischenräume, Daumen und Nagelfalze berücksichtigt werden. • Während der Einwirkzeit (je nach Herstellerangabe 30 Sekunden bis 2 Minuten) müssen die Hände mit Desinfektionsmittel feucht gehalten werden. <p>nach Gebrauchsanleitung des Händedesinfektionsmittels i.d.R. mind. 3ml innerhalb 30 sec in die trockenen Hände einreiben</p>		
Gemeinsame Nutzung von Arbeitsmitteln	Ab sofort	Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden.	Aufsicht	alle
Flächenkontakt vermeiden	Ab sofort	Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst minimieren.	nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.	alle
Nutzung Sanitäranlagen	Ab sofort	Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen.	Aushang/ Kontrolle am Eingang	alle
Desinfektion von Flächen	Täglich	<p>Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treppen- & Handläufe • Lichtschalter 	Flächendesinfektionsmittel (keine Besonderheiten)	Reinigungspersonal

		<ul style="list-style-type: none"> • Tische, Telefone, Kopierer • und alle sonstigen Griffbereiche. 		
Raumlüftung	Aller 45 min	Fenster öffnen	Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten	Schüler
Husten- und Niesetikette		Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.	Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch.	alle
Mund-Nasen-Schutz	Ab sofort	Der Mund und die Nase sind in unkontrollierbaren Situationen zu bedecken.	(MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/MNB/Behelfsmasken) können in den Pausen getragen werden. Diese sind selbst mitzubringen und werden nicht vom Schulträger gestellt. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Die Mitarbeiter bekommen vom Arbeitsgeber 2 Masken gestellt, welche 30-mal gewaschen werden können. Wenn der Reinigungszyklus nicht eingehalten werden kann, muss zusätzlich für den eigenen Schutz gesorgt werden.	alle
Unterweisung	Ab sofort	Belehrung zu Beginn des Schuljahres mindestens 1UE mit Bestätigung mittels Unterschrift	Händehygiene, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette	Schüler

Aushänge	Ab sofort	Plakat der Berufsgenossenschaft	Informationen zum Schutz vor Covid-19 hängen im Schulgebäude aus	alle
----------	-----------	---------------------------------	--	------